

# SOLUCIONES DE ALQUILER EFICACES PARA UNA LIMPIEZA PERFECTA



K2 Basic    K2 Premium    K5    K4    K2

**TECARRAL CARRETILLAS, S.L.**

C/ LA VENTA, Nº 2.

P.E. NEINOR HENARES, EDIFICIO 11, NAVE 14. 28880-MECO. (MADRID)

TEL.: 91-830.72.81 / FAX : 91-830.72.98 / MOVIL: 656-87.69.59

[comercial@tecarral.com](mailto:comercial@tecarral.com) [www.tecarral.com](http://www.tecarral.com)

**KÄRCHER**

Distribuidor  
Autorizado

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

*HIDROLIMPIADORA de alta presión móvil con agua fría y motor monofásico*



### **KÄRCHER HD 6/15 C**

#### **Datos técnicos**

Tipo de corriente (Ph) 1 / 230 / 50

Caudal (l/h) 230-560

Presión de trabajo (bar/MPa) 30-150 / 3-15

Presión máx. (bar/Mpa) 190 / 19

Potencia de conexión (kW) 3,1

Peso (kg) 23

Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 360 x 375 x 925

#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 37,00€ + IVA
- **Semana:** 158,00€ + IVA
- **Mes:** 592,00€ + IVA
- **Fianza:** 150,00€
- **Compra:** 1.025€ - 25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

*HIDROLIMPIADORA de alta presión móvil con agua fría y motor trifásico de 4 polos y marcha lenta*



### **KÄRCHER HD 7/18**

#### **Datos técnicos**

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 3/400/50

Caudal (l/h) 240-700

Presión de trabajo (bar/MPa) 30-180 / 3-18

Presión máx. (bar/MPa) 215 / 21,5

Temperatura de entrada (°C) 60

Potencia de conexión (kW) 5

Peso (kg) 49

Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 467 x 407 x 1010

#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 47,00€ + IVA
- **Semana:** 200,00€ + IVA
- **Mes:** 550,00€ + IVA
- **Fianza:** 150,00€
- **Compra:** 1.175€ - 25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

*HIDROLIMPIADORA de alta presión móvil con agua fría, motor trifásico de 4 polos y con un modo de construcción vertical y convence con su pistola de alta presión EASY!Force, el mando por interruptor de presión y Servo Control*



### **KÄRCHER HD 10/25-4 S**

#### **Datos técnicos**

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 3/400/50

Caudal (l/h) 500-1000

Presión de trabajo (bar/MPa) 3-250 / 3-25

Presión máx. (bar/MPa) 275 / 27,5

Temperatura de entrada (°C) 60

Potencia de conexión (kW) 9,2

Peso (kg) 62

Dimensiones (la. x an. x al.) (mm) 560 x 500 x 1090

#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 125,00€ + IVA
- **Semana:** 530,00€ + IVA
- **Mes:** 750,00€ + IVA
- **Fianza:** 150,00€
- **Compra:** 2.350€ - 25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos



## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

*HIDROLIMPIADORA de alta presión de agua fría con motor a gasolina cumple con los estándares más altos de calidad y potencia*

### **KÄRCHER HD 1050 B**

#### **Datos técnicos**

Volúmen transportado (l/h) 400 – 930

Presión de trabajo (bar/MPa) 40-230 / 4-23

Máxima presión (bar/Mpa) 250 / 25

Tipo de motor GX 390 / Gasolina

Peso (Kg) 67

Dimensiones (la. x an. x al.) (mm) 1044 x 549 x 662



#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 88,00€ + IVA
- **Semana:** 374,00€ + IVA
- **Mes:** 1.408,00€ + IVA
- **Fianza:** 150,00€
- **Compra:** 3.195€ - 25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

***HIDROLIMPIADORA Hasta 500 bar sueltan la suciedad más incrustada. El robusto diseño de la Cage proporciona protección por todos lados y permite acarrearla con grúa de forma segura. Se desplaza como una carretilla para un transporte más fácil.***

### **KÄRCHER HD 9/50 Ge**



#### **Datos técnicos**

Presión de trabajo (bar/MPa)	150-500/15-50
Caudal (l/h)	500-900
Máx. temperatura de entrada (°C)	Máx. 60
Potencia del motor (kW)	16
Peso (Kg)	135
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	930 x 800 x 920
Accionamiento	Honda GX 660 Gasolina

#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 253,00€ + IVA
- **Semana:** 821,00€ + IVA
- **Mes:** Consultar Precio
- **Compra:** 12.245€ - 25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

*HIDROLIMPIADORA de alta presión móvil con agua caliente, compacto, ergonómico y bien pensado, además de sus excelentes prestaciones.*



### **HIDROLIMPIADORA KÄRCHER HDS 5/15 U**

#### **Datos técnicos**

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1/230/50  
Caudal (l/h) 450  
Presión de trabajo (bar/MPa) 150/15  
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) Máx. 80  
Potencia de conexión (kW) 2,7  
Peso (kg) 74  
Consumo de gasóleo o gas a plena carga (kg/h) 2,4  
Depósito de combustible (l) 6,5  
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm) 620 x 620 x 990

#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 88,00€ + IVA
- **Semana:** 375,00€ + IVA
- **Mes:** 750,00€ + IVA
- **Fianza:** 150,00€
- **Compra:** 2.075 – 25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 72,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

*HIDROLIMPIADORA de alta presión móvil con agua caliente con electromotor de cuatro polos refrigerado por agua, dos depósitos de detergente y sistema electrónico de servicio.*



### **FREGADORA KÄRCHER HDS 11/18-4 S**

#### **Datos técnicos**

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 3/400/50  
Caudal (l/h) 550-1100  
Presión (bar/MPa) 30-180/3-18  
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) 80  
Potencia de conexión (kW) 8  
Consumo de gasóleo o gas a plena carga (kg/h) 5,9  
Depósito de combustible (l) 25  
Peso (kg) 170  
Cable de conexión (m) 5  
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm) 1330 x 750 x 1060

#### **PRECIOS:**

- Alquiler Día: 125,00€ + IVA
- Semana: 531,00€ + IVA
- Mes: 890,00€ + IVA
- Fianza: 200,00€
- Compra: 4.575 – 25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos



## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

*HIDROLIMPIADORA de alta presión con agua caliente, con motor de gasolina de Honda y arrancador eléctrico. Desarrollada para un exigente uso continuo y adecuada para la carga en grúa.*

### **KÄRCHER HDS 1000 Be**



#### **Datos técnicos**

Presión (bar/MPa)	40-210/4-21
Consumo de gasóleo o gas a plena carga (kg/h)	5,6
Caudal (l/h)	450-900
Depósito de combustible (l)	6,5
Potencia del motor (kW/PS)	9,5/13
Tipo de motor	GX 390/gasolina
Fabricante del motor	Honda
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)	98-80
Peso (kg)	165
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	1100 x 750 x 785

#### **PRECIOS:**

- Alquiler Día: 155,00€
- Más de 1 día 20% dto
- Semana: 660,00€
- Mes: 2.163,00€
- Fianza: 200,00€
- Compra: 7.625 – 25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

**FREGADORA.** Este equipo es fácilmente comprensible gracias a los símbolos autoexplicativos y a un panel de control de gran claridad, que aumentan la productividad. Rápida puesta en marcha y manejo sencillo gracias al uso de un único mando. La menor cantidad de controles facilita el manejo de la máquina.



### **KÄRCHER BD 55/40 C Ep**

#### **Datos técnicos**

Ancho útil de los cepillos (mm)	450
Ancho útil al aspirar (mm)	850
Depósito de agua limpia/sucia (l)	40 / 40
Máx. rendimiento de superficie (m <sup>2</sup> /h)	1800
Rendimiento de superficie efectivo (m <sup>2</sup> /h)	1350
Velocidad de rotación de cepillos (r.p.m.)	1250
Presión de apriete de cepillos (g/cm <sup>2</sup> )	220
Potencia absorbida (W)	Máx. 1200
Peso (kg)	80
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	1155 x 645 x 1115

#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 77,00€ + IVA
- **Semana:** 327,00€ + IVA
- **Mes:** 649,00€ + IVA
- **Detergente 5L:** 9,50€ + IVA
- **Compra:** 3.789€ - 25% dto.
- **Con cable**

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

### **FREGADORA**

*aspiradora de arrastre alimentada por red de la clase de 60 litros. Especialmente rentable para superficies libres entre 1000 y 2500 m<sup>2</sup>. Disponible a elección con un cabezal de cepillos cilíndricos o circulares.*

### **KÄRCHER B 60 W Ep (cable)**

#### **Datos técnicos**

Anchura de trabajo Cepillado (mm)	510
Anchura de trabajo Aspirado (mm)	850
Depósito de agua limpia / sucia (l)	60 / 60
Máx. potencia absorbida (W) hasta	1450
Peso (kg)	78,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)	1294 x 611 x 1146

#### **Accesorios incluidos de serie:**

Equipo para conectar a la red eléctrica  
Sistema de depósito dentro del depósito  
Motor de maniobra, 350 W



#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 93,00€ + IVA
- **Semana:** 395,00€ + IVA
- **Mes:** 649,00€ + IVA
- **Detergente 5L:** 9,50€ + IVA
- **Compra:** 4.487€ - 25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

**FREGADORA.** La fregadora aspiradora con conductor accionada por batería B 90 R Classic Bp conviene por su diseño compacto, gran flexibilidad, mayor volumen del depósito y ancho útil variable (55, 65, 75 cm).

### **KÄRCHER B 90 R Classic Bp**



#### **Datos técnicos**

Ancho útil de los cepillos (mm)	550
Ancho útil al aspirar (mm)	850
Depósito de agua limpia / sucia (l)	90 / 90
Rendimiento de superficie teórico (m <sup>2</sup> /h)	4500
Rendimiento de superficie efectivo (m <sup>2</sup> /h)	3375
Batería (V)	24
Tensión de la batería (V)	24
Potencia absorbida (W)	2200
Motor de tracción (W)	600
Peso (kg)	149
Peso con batería (kg)	269
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	1450 x 800 x 1200

#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 108,00€ + IVA
- **Semana:** 460,00€ + IVA
- **Mes:** 1.348,00€ + IVA
- **Detergente 5L.:** 9,50€ + IVA
- **Carga de maquina:** 12€
- **Compra:** 13.103€ - 25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

*FREGADORA aspiradora con conductor B 150 R Bp, accionada por batería, convence por FACT, su diseño compacto, su alta flexibilidad y su gran volumen de depósito.*

### **KÄRCHER B 150 R Bp**

#### **Datos técnicos**

Ancho útil de los cepillos (mm)	750
Ancho útil al aspirar (mm)	9600
Depósito de agua limpia / sucia (l)	150 / 150
Rendimiento de superficie teórico (m <sup>2</sup> /h)	5400
Rendimiento de superficie efectivo (m <sup>2</sup> /h)	3800
Batería (V)	36
Tensión de la batería (V)	36
Potencia absorbida (W)	hasta 2800
Motor de tracción (W)	600
Peso (kg)	435
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	1660 x 1400



#### **PRECIOS:**

- Alquiler Día: 148,00€ + IVA
- Semana: 629,00€ + IVA
- Mes: 1.348,00€ + IVA
- Detergente 5L.: 9,50€ + IVA
- Carga de maquina: 12€
- Compra: 22.081€ - 25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos



## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

**LIMPIADORA DE ESCALERAS MECÁNICAS.** Para la limpieza a fondo y de mantenimiento de escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Rendimiento de superficie: 2-3 escaleras mecánicas / pasillos rodantes por hora (limpieza de mantenimiento). 0,5-1 escaleras mecánicas / pasillos rodantes por hora (limpieza a fondo).

### **KÄRCHER BR 47/35 Esc**



#### **Datos técnicos**

Ancho útil (mm)	470
Ancho útil de los cepillos (mm)	470
Ancho útil al aspirar (mm)	470
Máx. rendimiento de superficie (m <sup>2</sup> /h)	75
Depósito de agua limpia/sucia (l)	35 /35
Capacidad del depósito de agua limpia (l)	35
Velocidad de rotación de cepillos (r.p.m.)	870 / 1090
Número de revoluciones del cepillo de barrido (r.p.m.)	870
Número de revoluciones del cepillo de lavado (r.p.m.)	1090
Potencia del motor de cepillos (W)	1100
Motor de aspiración (W)	800
Nivel de presión acústica (dB/A)	75
Caudal de agua (l/h)	60
Presión (bar)	4 / 7
Tensión (V)	220 / 240
Frecuencia (Hz)	50 / 60
Peso (kg)	90
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)	1200 x 670 x 1100

#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 185,00€ + IVA
- **Semana:** 786,00€ + IVA
- **Mes:** 1.287,00€ + IVA
- **Fianza:** 180€
- **Compra:** 15.800€ - 25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

*BARREDORA aspiradora de conducción manual con un potente y fiable motor de gasolina Honda, ideal para una limpieza a fondo y sin polvo de superficies exteriores de más de 600 m<sup>2</sup>. Gran facilidad de manejo gracias al concepto EASY Operation y el recipiente para la suciedad móvil con carrito. Gran maniobrabilidad gracias al motor de tracción y sus compactas dimensiones.*



### **KÄRCHER KM 75/40 W G**

#### **Datos técnicos**

Accionamiento – Potencia (W) 3300  
 Ancho útil (mm) 550  
 Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 750  
 Capacidad del depósito (l) 40  
 Rendimiento de superficie teórico (m<sup>2</sup>/h) 3375  
 Rendimiento de superficie efectivo (m<sup>2</sup>/h) 2530  
 Capacidad de elevación (%) 15  
 Velocidad de trabajo (km/h) 4,5  
 Superficie de filtrado (m<sup>2</sup>) 1,8  
 Peso (kg) 84  
 Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1430 x 780 x 1180  
 Tipo de accionamiento Gasolina

#### **PRECIOS:**

- Alquiler Día: 77,00€ + IVA
- Semana: 327,00€ + IVA
- Mes: 649,00€ + IVA
- Fianza: 150,00€
- Compra: 4.025€ - 25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

**BARREDORA para uso industrial con un buen equipamiento para el mejor rendimiento de limpieza en superficie de hasta 10.000 m<sup>2</sup>/h. Óptimo trazado del suelo gracias al cepillo cilíndrico de barrido alojado pendularmente.**

### **KÄRCHER KMR 1250**

#### **Datos técnicos**

Accionamiento Motor de gasoil de 4 tiempos / KAT

Accionamiento – Potencia (kW) 4,1

Rendimiento de superficie máximo (m<sup>2</sup>/h) 8.000

Ancho útil (mm) 750

Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 1.000

Ancho útil con dos cepillos laterales (mm) 1.250

Capacidad del depósito (l) 100

Capacidad de elevación (%) 18

Velocidad de trabajo (km/h) 8

Superficie de filtrado (m<sup>2</sup>) 6

Peso (kg) 460

Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1650 x 1000 x 1270



#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 185,00€ + IVA
- **Semana:** 786,00€ + IVA
- **Mes:** 1575,00€ + IVA
- **Fianza:** 800,00€
- **Compra:** 17.900€ - 20%

#### **Portes entrega y recogida**

- Consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

*Las BARREDORAS viales de Kärcher se utilizan en ámbitos que exigen absoluta profesionalidad: en municipios, empresas de limpieza o en la industria. Con más de diez años de experiencia intensiva en limpieza exterior, Kärcher es el socio tecnológico que le habla de tú a tú. Entre otras cosas, porque la colaboración con los usuarios de estos sectores es el mejor medio para encontrar las mejores soluciones. Para unas barredoras exactamente a la medida de las necesidades de sus grupos de destinatarios..*



### **KARCHER ICC2**

#### **Datos técnicos**

Propulsión Motor de gasoil de 4 tiempos / VM  
 Potencia – 58Kw / 79 CV  
 Rendimiento de superficie (m2/h) 24000  
 Anchura de barrido Variable (mm) 1500-2350  
 Recipiente para suciedad (l) 1500  
 Peso de embasado (kg) 1480  
 Depósito de agua (l) 300  
 Capacidad de subida de pendientes (%) 25  
 Velocidad desplazamiento (Km/h) 40  
 Velocidad de trabajo (Km/h) 16  
 Radio de giro (m) 3,1  
 Vaciado en alto (m) 1,55-1,55  
 Autonomía con el depósito lleno (h) 18  
 Peso (kg) 2100  
 Dimensiones (la. X an. X al.) (mm) 4150x1130x1900

#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 347,00€ + IVA
- **Semana:** 1735€ + IVA
- (5 días)
- **Mes:** consultar precio
- **Conductor:** consultar precio
- **Fianza:** 600,00€
- **Compra:** Consultar

#### **Portes entrega y recogida**

- Consultar precio

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

*La MÁQUINA DE VAPOR Optima DMF está equipada con una caldera a diesel que produce vapor rápidamente, en 2 minutos aproximadamente, y utilizando la última tecnología de generación de vapor proporciona vapor continuo mientras ahorra energía. Gracias al serpentín de doble trenzado, la máquina maximiza la generación de calor y minimiza las emisiones y el consumo de combustible. Optima DMF es ideal tanto para operaciones de limpieza móviles, como para la limpieza de accesorios auto y la limpiezas comerciales. Está equipada con un filtro antical que permite alargar la vida de la máquina.*

### **OPTIMA EST 12K**



#### **Datos técnicos**

Presión del Trabajo kg/cm <sup>2</sup> (bar)	8 (Max. 10)
Temperatura de Trabajo °C	< 135
Temperatura del Vapor °C	174 (Max. 180)
Tiempo de Pre calentamiento min	2 8 ~ 9
Potencia Eléctrica Nominal kW	12,2 kW
Tensión/Hz V / Hz	3-380 V - 50/60Hz
Caudal Vapor cc/min (gpm)	Max. 600 cc/min (0.158 gpm)
Capacidad del Depósito de Agua (L)	40
Capacidad de Tanque de Combustible (L) -	
Tasa de Consumo de Combustible ltr/hr (gph) -	
Peso Neto kg	74 kg
Dimensiones del Producto cm	109 x 70 x 90 (Alt.)

#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 129,00€ + IVA
- **Semana:** 612,00€ + IVA
- **Mes:** 1.236,00€ + IVA
- **Fianza:** 150,00€
- **Compra:** 12.945€ - 5% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos



## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

*VAPORETA profesional para aplicaciones comerciales. Limpiadora de vapor y aspirador en seco y húmedo en un solo equipo: la SGV 6/5, de fácil manejo, permite vaporizar y aspirar el agua de condensación en una sola pasada.*



### **KÄRCHER SGV 6/5**

#### **Datos técnicos**

Potencia calorífica (W) 3000

Capacidad del depósito (l) 5-5

Presión de vapor (bar) 6

Frecuencia (Hz) 50

Tensión V 220 - 240

Temperatura de la caldera (°C) 165

Peso sin accesorios (kg) 39

Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 640 x 495 x 965

#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 67,00€ + IVA
- **Semana:** 285,00€ + IVA
- **Mes:** 570,00€ + IVA
- **Fianza:** 150,00€
- **Compra:** 3.795€ - 25% dto.
- **Agua Destilada 5L:** 1,82€

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

*VAPORETA profesional para aplicaciones comerciales. Sistema de dos tanques (permite que el calefón se llene durante operación, mientras trabaja)*

### **KARCHER DE 4002**

#### **Datos técnicos**

Tensión V 127

Potencia calorífica (W) 1800

Capacidad del depósito 2

Long. del cable de conexión (m) 7,5

Presión de vapor (bar) 3,2

Peso sin accesorios (kg) 8

Dimensiones (la. x an. x al.) (mm) 480 x 305 x 265

Frecuencia (Hz) 60



#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 57,00€ + IVA
- **Semana:** 242,00€ + IVA
- **Mes:** 484 €, 00 + IVA
- **Fianza:** 125,00€
- **Compra:** 1.075€
- **Agua Destilada 5L:** 1,82€

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

**VAPORETA. ¡Con opción de planchado! La SC 5 es, con una presión de vapor de 4,2 bar, la limpiadora de vapor más potente. Con función VapoHydro con agua y vapor, depósito de agua rellenable de forma permanente y boquilla para suelos Comfort Plus.**

### **KÄRCHER SC 5**

#### **Datos técnicos**

Rendimiento de superficie (m <sup>2</sup> )	150
Potencia calorífica (W)	2200
Presión máx. de vapor (bar)	4,2
Tiempo de calentamiento (min)	3
Contenido del depósito / de la caldera (l)	0,5 / 1,5
Tipo de corriente (V/Hz)	220 240/ 50 60
Peso sin accesorios (kg)	6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)	439 x 301 x 305



#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 26,00€ + IVA
- **Semana:** 110,00€ + IVA
- **Mes:** 221,00€ + IVA
- **Fianza:** 125,00€
- **Compra:** Consultar
- **Agua Destilada 5L:** 1,82€

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

**LIMPIADORA DE TEXTILES.** *Limpiadora automática de alfombras y moquetas compacta para la limpieza profunda e intermedia de superficies de tamaño medio de entre 350 y 1000 m<sup>2</sup>. Dirección de limpieza de marcha adelante y atrás con dos cepillos cilíndricos contrarrotativos para lograr una limpieza en profundidad.*

### **KÄRCHER BRC 45/45 C**

#### **Datos técnicos**

Rendimiento de superficie (limpieza profunda / limpieza de mantenimiento iCapsol) (m <sup>2</sup> /h)	350 / 1000
Caudal de aire (l/s)	45
Vacío (mbar/kPa)	300 / 30
Presión de pulverización en limpieza de mantenimiento (bar)	3,5
Presión de pulverización en limpieza profunda (bar)	7
Volumen pulverizado en limpieza profunda (l/min)	3,2
Ancho útil de los cepillos (mm)	410
Ancho útil al aspirar (mm)	450
Depósito de agua limpia/sucia (l)	45 / 38
Potencia de la turbina (W)	1100
Potencia del motor de cepillos (W)	600
Peso (kg)	48
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	770 x 545 x 1250



#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 150,00€ + IVA
- **Semana:** 537,00€ + IVA
- **Mes:** Consultar Precio
- **Fianza:** 150,00€
- **Compra:** 6.575€ -25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

**LIMPIADORA DE TEXTILES.** *Un potente equipo de pulverización y aspiración combinadas en la gama básica. El equipo de pulverización y aspiración combinadas puede utilizarse de forma específica para la limpieza de tapicerías o para la eliminación de manchas sobre alfombras. Como tras la limpieza queda muy poca humedad, las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Está equipado de serie con una manguera de pulverización y aspiración y una boquilla manual ergonómica*

### **KÄRCHER PUZZI 400 E**

#### **Datos técnicos**

Rendimiento de superficie: 30-40 m<sup>2</sup>/h  
 Caudal de aire: 43 l/seg.  
 Vacío: 275 mbar / 27,5 kPa  
 Caudal de pulverización: 3 l/min.  
 Presión de pulverizado / dinámica: 3 bar / 5 bar  
 Potencia absorbida de la turbina: máx. 1380 W  
 Potencia de la bomba: 230 W  
 Capacidad de depósito agua limpia: 45 l.  
 Capacidad de depósito agua sucia: 18 l.  
 Tensión / Frecuencia: 120 V ~ 60 Hz  
 Peso sin accesorios: 35 Kg.  
 Medidas (Long. x Anch. x Alt.): 820 x 530 x 690 mm.



#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 83,00€ + IVA
- **Semana:** 395,00€ + IVA
- **Mes:** Consultar Precio
- **Fianza:** 150,00€
- **Compra:** 2.195€ - 25%

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos



## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

**ASPIRADORA.** Es un aspirador en seco y en húmedo manejable y potente para uso comercial. Dispone del innovador sistema Tact patentado para una limpieza de los filtros completamente automática. Está equipado con todos los accesorios que además pueden guardarse cómodamente en el soporte para la manguera de aspiración y accesorios.

### **KÄRCHER NT 35/1 ECO**



#### **Datos técnicos**

Canal de aire (l/s)	61
Vacío (mbar /kPa)	230 / 23
Capacidad del depósito (l)	35
Potencia absorbida máx. (W)	1.380
Ancho nominal estándar (mm)	35
Longitud del cable (m)	7,5
Nivel de presión acústica (dB/A)	67
Material del depósito de plástico	
Frecuencia (Hz)	50 -60
Tensión (V)	220 -240
Peso (kg)	11,5
Dimensiones (l x a x l) (mm)	520 x 380 x 580

#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 26,00€ + IVA
- **Semana:** 110,00€ + IVA
- **Mes:** 220,00€ + IVA
- **Fianza:** 150,00€
- **Compra:** 975€ - 25%

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

**ASPIRADORA.** Gran movilidad y potencia, resistencia, robustez y una gran cantidad de prácticas características de equipamiento convierten al aspirador Tact<sup>2</sup> de Kärcher en un especialista muy versátil. El NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me incluye un completo paquete antiestático de serie. No lo subestime, será una descarga de trabajo notable allí donde habitualmente encuentra una gran cantidad de polvo fino.

### **KARCHER NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me**



#### **Datos técnicos**

Volumen de aire (l/s)	2 x 74
Vacío (mbar /kPa)	254 / 25,4
Contenido del recipiente (l)	75
Rendimiento de entrada máx. (W) Máx.	2760
Ancho nominal estándar (mm)	40
Longitud del cable (m)	10
Nivel de presión acústica (dB/A)	73
Material del depósito de acero inoxidable.	
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Tensión (V)	220 - 240
Peso (kg)	27,5
Dimensiones (l x a x l) (mm)	575 x 490 x 880

#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 65,00€ + IVA
- **Semana:** 275,00€ + IVA
- **Mes:** 552,00€ + IVA
- **Fianza:** 150,00€
- **Compra:** 1.425€ - 25%

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

**ASPIRADORA.** *El IVS 100/75 es un modelo básico de nuestra línea de aspiradores para uso industrial de gama superior. Con un compresor de canal lateral de 7,5 kW, motor trifásico, eficiencia energética IE2, arranque suave y filtro de estrella.*



### **KÄRCHER IVS 100/75 M**

#### **Datos técnicos**

Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Caudal de aire (l/s/m³/h)	149 / 536
Vacío (mbar/kPa)	360 / 36
Capacidad del depósito (l)	100
Potencia absorbida (kW)	Máx. 75
Potencia absorbida en servicio (kW)	7,5
Superficie de filtrado (m²)	2,2
Ancho nominal de la conexión	72
Ancho nominal de los accesorios	72 / 52
Nivel de presión acústica (dB/A)	73
Peso (kg)	160
Dimensiones (l x a x l) (mm)	1202 x 686 x 1465

#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 150,00€ + IVA
- **Semana:** 637,00€ + IVA
- **Mes:** Consultar Precio
- **Fianza:** 250,00€
- **Compra:** 7.475€ - 25%

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

**PULIDORA.** Equipo monodisco muy cómodo y potente con engranaje planetario sin mantenimiento y amplio ancho útil para lograr un rendimiento de superficie especialmente elevado.

### **KÄRCHER BDS 51/180 Adv**



#### **Datos técnicos**

Anchura de barrido (mm)	508
Altura de funcionamiento (mm )	90
Máx. potencia absorbida (W)	Máx. 1400
Potencia absorbida, adicional (W) --	
Velocidad de rotación de cepillos (r.p.m.)	180
Nivel de intensidad sonora (dB/A)	65
Frecuencia Hz 50 Tensión (V)	220 – 240
Peso (kg)	40,5
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm )	700 x 510 x 1180
Aparato para conectar a la red eléctrica	

#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 67,00€ + IVA
- **Semana:** 245,00€ + IVA
- **Mes:** 190,00€ + IVA
- **Fianza:** 185,00€
- **Compra:** 1.225€

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos

## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

### **FREGADORA-PULIDORA DE ESCALERAS.**

*Fregadora compacta para limpieza de escaleras. Compacta, alimentada por red, con tecnología de cepillos circulares para frotar, enjabonar, pulir y cristalizar diversas superficies pequeñas como, por ejemplo, escalones o alféizares.*

### **KARCHER BD 17/5 C**

#### **Datos técnicos**

Ancho útil (mm)	170 - 200
Ancho útil de los cepillos (mm)	170
Altura útil (mm)	330
Velocidad de rotación de cepillos (r.p.m.)	470
Potencia del motor de cepillos (W)	150
Nivel de presión acústica (dB/A)	60
Tensión (V)	220 - 230
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Peso (kg)	5
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	360 x 180 x 330



#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 65,00€ + IVA
- **Semana:** 275,00€ + IVA
- **Mes:** Consultar Precio
- **Fianza:** 150,00€
- **Compra:** 1.275€ - 25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio

Precios de venta aproximados , debido a la variedad de modelos



## **PRECIOS DE ALQUILERES DE MAQUINARIA KÄRCHER**

**LIMPIEZA CRIÓGENA.** *El Ice Blaster IB 15/120 es uno de los equipos de pulverización de hielo seco más potentes del mercado. Convence por su robustez, tecnología fiable y resultados óptimos al pulverizar con hielo seco.*

### **KÄRCHER IB 15/150**

#### **Datos técnicos**

Potencia de conexión (kW)	0,6
Conexión de aire comprimido	Acoplamiento de garras (DIN 3238)
Carcasa / bastidor	Acero inoxidable (1.431)
Presión de aire (bar/MPa)	2 – 6 / 0,2 – 1,6
Caudal volumétrico de aire (m³/min)	2 - 12
Nivel de presión acústica (dB/A)	125
Capacidad de hielo seco (kg)	40
Pellets de hielo seco (diámetro) (mm)	3
Consumo de hielo seco (kg/h)	30 -120
Número de fases de corriente (Ph)	1
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Tensión (V)	220 - 240
Peso (con accesorios) (kg)	101,5
Peso sin accesorios (kg)	91,5
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	720 x 850 x 1100



#### **PRECIOS:**

- **Alquiler Día:** 225€
- **Semana:** Consultar Precio
- **Mes:** Consultar Precio
- **Fianza:** 800,00€
- **Compra:** 21.275€ - 25% dto.

#### **Portes entrega y recogida**

- C. Madrid: 74,00€
- Fuera – consultar precio